

## DOMINI (-)

Dayanıklı ve Güvenilir Bollard Ürün Ailesi

CE UK CA IK05 IP65



heper<sup>+</sup>




Gelişmiş optik tasarımı ve güçlü özellikleri ile DOMINI ailesi, yol, peyzaj tasarımı yapılmış alan ve diğer kamusal alanların aydınlatmasında öne çıkıyor.



- HEPER'in AreaFlex (AFX) veya yüksek geçirgenliğe sahip lenslere sahip verimli LED teknolojisi ile donatılmıştır
- Tip I'den Tip V(AFX)'e kadar esnek ışık dağıtım seçenekleri
- Farklı tip mimariler ile uyum sağlayabilen sade tasarım
- Tekli ya da çift armatür yerleşim opsiyonları

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LB6047.551-EN	DOMINI 12 LED	[T2] 140x50°,	1576 - 1626 lm	15 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	5.8 kg
LB6047.552-EN	DOMINI 24 LED	[T2] 140x100°,	3229 - 3472 lm	28 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	7.63 kg

LB6047.871



LB6047.872



**[T2]**  
Tip II,  
Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Ekstralar

Fabrikaya danışın

Armatür gövde  
seçenekleri

120-277V  
50/60Hz

DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC

Çifte elektrostatik  
boyama

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar




90AJ001  
90AJ001

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.04.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.




[HM1]  
Siyah




[HM2]  
Koyu gri



[HM3]  
Antrasit gri



[HM4]  
Açık gri



[HM5]  
Beyaz



[HM6]  
Bronz



[CC]  
Özel renk  
(Lütfen RAL  
kodunu  
belirtin)