


DRAGO

Элегантное и обворожительное семейство Боллардов



Четкие линии, различные варианты распределения света и потрясающая оптика выделяют семейство DRAGO для освещения дорожек, ландшафтных зон и других общественных мест.

- Оснащен модулем Дупо (DYN) HEPER или высокоэффективными светодиодными чипами с гибкими линзами
- Коэффициент светораспределения от 1 до 6 без восходящего света (DYN)
- Минимальные блики благодаря скрытому источнику света
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Оптимизированное линейное прямое или боковое распределение света
- Возможность установки дополнительного оборудования, такого как датчик движения и аварийный блок питания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6048.575-EN	DRAGO Forward	[SLFB] 65x70°	721 - 2100 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
LB6048.585-EN	DRAGO Side	[SLSB] 145x45°	360 - 1050 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
LB6048.910-EN	DRAGO 8 LED	[T3] 144x57°	709 - 808 lm	9.5 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
LB6068.570-EN	DRAGO Forward Duo	[SLFB] 65x70°	1442 - 4200 lm	20 - 40 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	4.11 kg (0.25 m), 5.67 kg (0.8 m)
LB6068.571-EN	DRAGO Side Duo	[SLSB] 145x45°	720 - 2100 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	4.11 kg (0.25 m), 5.67 kg (0.8 m)
LB7035.575-EN	DRAGO Ex Forward	[SLFB] 65x70°	721 - 2100 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
LB7035.585-EN	DRAGO Ex Side	[SLSB] 145x45°	360 - 1050 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com








HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 16.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LB6048.575 / LB6048.585
LB6048.910

LB6068.570 / LB6068.571

LB7035.575 / LB7035.585



[SLFB]

Линейный,
переднаправл
енный

[SLSB]

Линейный,
боковой

[T3]

Тип III,
Асимметричный,
Боковой


Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Варианты корпуса
светильника



ЕК

Аптечка



MS

Датчик движения



120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz




DPC

DPC

Двойное порошковое
покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления




6281000

6281000


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 16.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)