


LIA

Специальный боллард с уникальным эффектом

CE ENE UK CA IK08 IP66



Квадратная универсальная форма, отличительные световые эффекты и прочный корпус выделяют LIA для освещения дорожек, ландшафтных зон и других общественных мест.




- Оснащен высокоэффективным и долговечным светодиодным источником света.
- Светодиодное осветительное решение с традиционным внешним видом
- Оптимизированное симметричное равномерное распределение света с уникальным эффектом
- Минималистичный дизайн, гармонирующий с различными типами архитектуры
- Сложный и декоративный рисунок с 4-х сторон
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6059.599-EN	LIA	[SYM-4L] 50°	256 - 582 lm	14 - 29 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	6.84 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 03.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


**[SYM-4L]**

Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем


Варианты корпуса
светильника

**CP**

Пользовательский
шаблон

**DPC****DPC**

Двойное порошковое
покрытие


Аксессуары (Заказывается отдельно)**Крепления****6281003**

6281003


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 03.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)