

# POLSO

Ein eleganter und robuster Poller

CE UK CA IK05 IP65 

**heper**<sup>+</sup>



Mit seinem runden Rahmen, den passenden Säulenoptionen und der Drei-Wege-Lichtverteilung ist der POLSO Poller eine zuverlässige Wahl für Wege, Landschaftsbereiche und andere öffentliche Räume.



- Minimiere Blendung durch zurückgesetzte Lichtquelle
- Drei-Wege-Lichtverteilung zur Beleuchtung von Bereichen und Wegen mit einzigartigem Effekt
- Verschiedene Höhenoptionen und passende Säulen zur Ergänzung hochwertiger Architekturprojekte
- Minimalistisches Design, das sich in verschiedene Arten von Architektur einfügt

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LB6051.693-EN	POLSO S	[SYM-3L] 38x117°	230 - 500 lm	6.5 - 10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.6 kg

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 03.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

**[SYM-3L]**

Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien

## Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie  
uns

Leuchtenkörperoptione  
n

120-277V  
50/60Hz

DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC

Doppelte  
elektrostatische  
Lackierung

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



6281002

6281002


**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com


Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 03.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.




**[HM1]**  
Schwarz




**[HM2]**  
Dunkelgrau



**[HM3]**  
Anthrazitgrau



**[HM4]**  
Hellgrau



**[HM5]**  
Weiß



**[HM6]**  
Bronze



**[CC]**  
Kundenspezifische  
farben  
(Bitte geben  
Sie die RAL  
Nummer  
an)