

POLSO

Zarif Tasarımlı ve Sağlam bir Bollard Aydınlatma




CE UK CA IK05 IP65



Yuvarlak çerçevesi, çerçeveye uygun sütun seçenekleri ve üç yönlü ışık dağılımı ile POLSO bollard (direk aydınlatma), yol, peyzaj tasarımı yapılmış ortamlar ve diğer kamusal alanlar için güvenilir bir seçenek.

- Gömülü ışık kaynağı ile minimum kamaşma
- Alanları ve yolları aydınlatmak için üç yönlü ışık dağılımı ile yaratılan özel bir efekt
- Farklı yükseklik seçenekleri ve ışık sütunu tipi uyumuyla üst düzey mimari projeleri tamamlar
- Farklı mimarilere uyum sağlayan minimalist tasarım

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LB6051.693-EN	POLSO S	[SYM-3L] 38x117°	230 - 500 lm	6.5 - 10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.6 kg



[SYM-3L]
Simetrik,
Özel efekt: 3 çizgi

Ekstralar

Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri


DPC

DPC

Çifte elektrostatik
boyama


Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar




628I002


628I002




[HM1]
Siyah




[HM2]
Koyu gri




[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[HM5]
Beyaz



[HM6]
Bronz



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)