

TROLI

Einfache und zuverlässige Poller-Familie



PHASED-OUT

Die Kombination aus traditionellem, sauberem Design mit einem einzigartigen Beleuchtungsansatz zeichnet TROLI aus, um Wege, Landschaftsbereiche und andere öffentliche Räume zu beleuchten.

- Ausgestattet mit HEPER's Hybrid (HYB) Modul
- Optimierte Lichtverteilung durch sekundärer Reflektortechnologie
- Einfache Montage und Wartung


| Produktcode | Produktname | Lichtverteilung | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung | Gewicht |
|---------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------|---------|
| LB6009.693-EN | TROLI | [SYM-3L] 165°, | 444 - 541 lm | 10 W | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 4.42 kg |
| LB7032.693-EN | TROLI S | [SYM-3L] 165°, [SYM-3L-2] 360x165°, | 444 - 541 lm | 10 W | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off | 2.52 kg |

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com




HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 03.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LB6009.693



LB7032.693



[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

[SYM-3L-2]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Sonderausstattungen

Leuchtenkörperoptionen




DPC

Doppelte
elektrostatische
Lackierung

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



612J014
612J014


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 03.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.




[HM1]
Schwarz




[HM2]
Dunkelgrau



[HM3]
Anthrazitgrau



[HM4]
Hellgrau



[HM5]
Weiß



[HM6]
Bronze



[CC]
Kundenspezifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)