


# VLORA

Zuverlässige und Robuste  
Lichtsäulenfamilie

CE UK CA IK07 IP65 

**heper**<sup>+</sup>



Mit einem schlichten Design und der blendarmen Optik ist VLORA eine zuverlässige Wahl für Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich.



- Ausgestattet mit hocheffizienter und langlebiger LED-Lichtquelle
- Effiziente LED-Technologie mit Linsen mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- Minimiertes Streulicht durch speziell angefertigten UV-stabilen Diffusor
- Einfaches Design, das sich in verschiedene Arten von Architektur einfügt
- Einfache Montage und Wartung

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LL6058.550-EN	VLORA	[SYM] 108,	1731 - 3038 lm	23 - 34 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.



[SYM]

Symmetrisch

## Sonderausstattungen

Externer  
Überspannungsschutz




**SP10**  
10 kV

Lichtleistung



**CLO**  
Konstante  
Lichtleistung

Bitte kontaktieren Sie  
uns



**C2**  
Class II

Leuchtenkörperoptione  
n



**DPC**  
Doppelte  
elektrostatische  
Lackierung


## Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre




**Hat for VLORA**  
100817064

Verankerungen



**90CJ004**  
90CJ004

Flansche




**F0603B**  
F0603B

Flanschabdeckungen

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com


Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.




## C1F2C C1F2C




**[HM1]**  
Schwarz




**[HM2]**  
Dunkelgrau



**[HM3]**  
Anthrazitgrau



**[HM4]**  
Hellgrau



**[HM5]**  
Weiß



**[HM6]**  
Bronze



**[CC]**  
Kundenspezifische  
farben  
(Bitte geben  
Sie die RAL  
Nummer  
an)