

VLORA

Güvenilir ve Sağlam Bir Işık Sütunu Ailesi

CE UK CA IK07 IP65





heper⁺



Sade görünümü ve kamaşmayı önleyen optikleri ile VLORA, dış alan aydınlatma uygulamaları için güvenilir bir seçenek.

- Yüksek verimli ve uzun ömürlü LED ışık kaynakları ile donatılmış
- Yüksek geçirgenlikli lensler ile verimli LED teknolojisi
- Özel olarak üretilmiş UV-dayanımlı difüzör ile kaçan ışığın minimize edilmesi
- Farklı tip mimariler ile uyum sağlayabilen sade tasarım
- Kolay kurulum ve bakım

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LL6058.550-EN	VLORA	[SYM] 108,	1731 - 3038 lm	23 - 34 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)



[SYM]
Simetrik

Ekstralar

Extra gerilim koruyucu




SP10
10 kV

Işık çıkışı



CLO
Sabit ışık çıkışı

Fabrikaya danışın



C2
Class II

Armatür gövde seçenekleri



DPC
Çifte elektrostatik boyama


Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar




VLORA için şapka
100817064

Ankrajlar




90CJ004
90CJ004

Flanşlar




F0603B
F0603B

Flanş kapakları




C1F2C


C1F2C




[HM1]
Siyah




[HM2]
Koyu gri




[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[HM5]
Beyaz



[HM6]
Bronz



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)