

PUNTO C

Esnek ve Güvenilir Bir Aydınlatma
Ürünü Ailesi

CE UK CA IK08 IP65






heper⁺



Yuvarlak formu, mükemmel ışın kontrolü sağlayan gelişmiş optik seçenekleri ve dayanıklı gövdesi ile PUNTO C ürün ailesi, modern projelerde mimari detayları vurgulaması ile öne çıkıyor.

- HEPER'in Hybrid (HYB) modülü ile donatılmış [S] [N]
- Çok yönlü reflektörler sayesinde mükemmel ışın kontrolü (HYB)
- Çok dar açıdan geniş açığa kadar 4 farklı ışık dağılımı seçeneği
- Kolay kurulum ve bakım

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LD8017.693-EN	PUNTO S C	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	606 - 1019 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.16 kg



[S]
Spot

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[M]
Orta

Ekstralar

Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Optik aksesuarlar




PUNTO S için vizör
007502282




[HM1]
Siyah




[HM2]
Koyu gri




[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[HM5]
Beyaz



[HM6]
Bronz



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)