

VERTEX C

Функциональный и стильный
встраиваемый светильник

CE EAC UK CA IK08 IP66



heper⁺



Благодаря встраиваемому корпусу, точной оптике и минималистичному дизайну VERTEX выделяется среди современных архитектурных светильников.

- Оснащен модулем HEPER Dyno (DYN)
- Превосходное управление бликами с помощью скрытого источника света
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Равномерное распределение света с передовой технологией рефлектора
- Модульная структура, обеспечивающая бесшовную интеграцию

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LD6064.591-EN	VERTEX C 1 Module	[SLFB] 144x41°	363 - 473 lm	8 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80		0.72 kg


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com



Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LD6064.591

141 mm
5 35/64"



57 mm
2 1/4"




[SLFB]

Линейный,
переднеправ-
ленный

Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем




C2
Class II

120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности




DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
VERTEX C
007502867

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 28.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.



[HM1]
Черный

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 28.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.