

PUNTO

Гибкое и надежное семейство прожекторов



Благодаря круглой форме, усовершенствованной оптике, обеспечивающей идеальное управление лучом света, и прочному корпусу семейство PUNTO выделяется для архитектурных деталей в проектах высокого класса.

- Оснащен гибридным (НУВ) модулем HEPER [S] [N]
- 4 различных варианта распределения света от очень узкого до широкого
- Четко определенные углы луча света благодаря комбинированию рефлектора и линзы (НУВ)
- +60 °/-30 ° по вертикали регулируется с помощью установочного винта с блокировкой прицеливания, позволяющего выполнять точную настройку
- Различные размеры и световые потоки для удовлетворения потребностей любого проекта


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LF8017.693-EN	PUNTO S	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	606 - 1019 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.52 kg
LF8030.693-EN	PUNTO S Ex	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	606 - 1019 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.57 kg
LF8018.694-EN	PUNTO	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	1767 - 2981 lm	26 - 27 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	4.14 kg
LF8019.698-EN	PUNTO L	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	4242 - 7060 lm	60 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	6.56 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


LF8017.693





LF8018.694



LF8019.698



LF8030.693



[S] Пятно
[N] Узкий
[MN] Средний узкий
[M] Средний

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем
Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI

120-277V 50/60Hz

DPC

Двойное порошковое покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности


Оптические принадлежности

Оптические принадлежности

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.



Spike
160405040




Visor for PUNTO S
007502282




Snoot for PUNTO
007502216


Оптические принадлежности




Snoot for PUNTO L
007502177




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.