




Çeşitli ebatlarda, esnek optiği ve çok güçlü ışık çıkış seçenekleri ile REGIO ürün ailesi, kamusal alanların, spor arenasının ve havalimanı apronlarının aydınlatmasında ideal çözümü sunuyor.

- Özel lens sistemi ile kamaşma yönetimi
- 6 farklı ışın dağılımı seçeceği
- +45°/-45° dikey olarak ayarlanabilir, hassas ayara izin veren hedef kilitleme ayar vidası
- Her parça ayrı ayrı farklı bir eğim açısına ayarlanabilir
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım


Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LF8035.521-EN	REGIO 1 Module	[EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	23372 - 33010 lm	229 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	10.93 kg
LF8035.522-EN	REGIO 2 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	46744 - 66029 lm	459 - 460 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	19.14 kg
LF8035.523-EN	REGIO 3 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	70115 - 99033 lm	687 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	36.2 kg

LF8032.524 / LF8032.534




LF8035.522

LF8032.526 / LF8032.536




LF8035.523




LF8035.521



481 mm
18 15/16"



642 mm
25 9/32"



[EL]
Eliptik

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[W]
Geniş

Ekstralar

Fabrikaya danışın

Armatür gövde
seçenekleri

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC


Çifte elektrostatik
boyama

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.04.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans)
ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.



[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)