


# MINIMO

Простое и вариативное семейство  
встраиваемых светильников

CE EAC UK CA IK10 IP67



heper<sup>+</sup>



Благодаря круглой форме и четырем различным вариантам освещения семейство MINIMO — отличный выбор для акцентирования внимания в современных общественных местах.

- Оснащен долговечными мощными светодиодами
- 4 различных варианта броска
- Альтернативы из алюминия или нержавеющей стали
- Простая установка благодаря погружному корпусу и разъемам с рейтингом IP
- Антивандальный компактный дизайн и достаточно маневренный, чтобы поместиться в небольшом пространстве


| Код продукта        | Наименование товара | Распределение света             | Поток доставляемых люменов | Номинальная входная мощность | Цветовая температура                                       | Контроль | Вес    |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------|--------|
| LR9015.515-120-EN   | MINIMO 120°         | [C1-120] 120x38°,               | 8 - 10 lm                  | 1.7 W                        | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off   | 0.6 kg |
| LR9015.515-2x120-EN | MINIMO 2x120°       | [-2] 240x50°, [C2-120] 240x50°, | 15 - 18 lm                 | 1.7 W                        | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off   | 0.6 kg |
| LR9015.515-3x90-EN  | MINIMO 3x90°        | [C3-90] 217x26°,                | 34 - 40 lm                 | 1.7 W                        | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off   | 0.6 kg |
| LR9015.515-4x90-EN  | MINIMO 4x90°        | [C4-90] 360x50°,                | 17 - 20 lm                 | 1.7 W                        | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off   | 0.6 kg |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


LR9015.515-120






LR9015.515-2x120




LR9015.515-3x90



LR9015.515-4x90



[-2]

**[C1-120]**Управляемый,  
1 сторона,  
120°**[C2-120]**Управляемый,  
2 стороны,  
2x120°**[C3-90]**Управляемый,  
3 стороны,  
3x90°**[C4-90]**Управляемый,  
4 стороны,  
4x90°

## Дополнительно

Проконсультируйтесь с  
заводом-изготовителем

Варианты корпуса  
светильника

120-277V  
50/60Hz

**UNI**

120-277V 50/60Hz

**SS**

**SS**

Корпус из  
нержавеющей стали

## Аксессуары (Включая)


## Аксессуары (Заказывается отдельно)

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 20.04.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

Монтажные принадлежности



**Junction Box for MINIMO-MINIKA**

141901034


Монтажные принадлежности



**Plastic case for MINIMO/MINIKA**


160401101

Монтажные принадлежности




**Connector set - 5-pole**

141407400




**[HM1]**

Черный




**[HM2]**

Темно-серый




**[HM3]**

Антрацитово-серый




**[HM4]**

Светло-серый



**[HM5]**

Белый



**[HM6]**

Бронза



**[CC]**

Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.