




Различная длина, оптические возможности и различные варианты монтажа выделяют семейство AQSA для задач освещения современных архитектурных проектов.


- Оснащен долговечными мощными светодиодами
- 4 различных варианта распределения света от узкого до эллиптического
- Различные возможности монтажа с помощью кронштейна для регулировки угла или длинного кронштейна
- Простота установки и обслуживания
- Различная длина и просвет в соответствии с потребностями любого проекта

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LW7034.557-EN	AQSA 0.3 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°	540 - 1517 lm	6 - 12 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.68 kg
LW7034.558-EN	AQSA 0.5 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°	1080 - 3034 lm	11 - 22 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	2.64 kg
LW7034.516-EN	AQSA 0.75 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°	1620 - 4551 lm	16 - 33 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.57 kg
LW7034.559-EN	AQSA 1 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°	2157 - 6068 lm	22 - 44 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5 kg


LW7034.516-EN





LW7034.557-EN



LW7034.558-EN



LW7034.559-EN



**[EL]** Эллиптический    **[EL-2]** Эллиптический    **[N]** Узкий    **[MN]** Средний узкий    **[M]** Средний

## Дополнительно


Варианты монтажа



**ASB**

Кронштейн для установки угла наклона

Варианты монтажа



**LB**

Длинный кронштейн

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

**120-277V**  
**50/60Hz**


**UNI**

120-277V 50/60Hz


**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 03.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.




**[HM1]**  
Черный




**[HM2]**  
Темно-серый




**[HM3]**  
Антрацитово-серый



**[HM4]**  
Светло-серый



**[HM5]**  
Белый



**[HM6]**  
Бронза



**[CC]**  
Индивидуальный цвет  
(укажите код RAL)