

# PUNTO W

Flexible und Zuverlässige  
Produktfamilie

CE UK CA IK08 IP65 

**heper**<sup>+</sup>



Mit ihrem runden Formfaktor, der fortschrittlichen Optik für perfekte Strahlkontrolle und dem langlebigen Gehäuse zeichnet sich die PUNTO W-Familie dadurch aus, daß sie architektonische Details in modernen Projekten hervorhebt.

- Ausgestattet mit HEPER's Hybrid (HYB) Modul [S] [N]
- 4 verschiedene Lichtverteilungsmöglichkeiten von sehr eng bis breit
- Perfekt definierte Abstrahlwinkel. Kombiniert mit Reflektor und Linsen (HYB)
- Einfache Montage und Wartung


Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LW7036.519-EN	PUNTO S W Duo		1204 - 2038 lm	18 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.51 kg
LW8017.693-EN	PUNTO S W	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°	606 - 1019 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.27 kg

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com



HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LW7036.519-EN



LW8017.693-EN



[S]  
Spot

[N]  
Eng

[MN]  
Medium,  
eng

[M]  
Medium

## Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie  
uns

120-277V  
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre



Visor for PUNTO S  
007502282


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen  
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu  
ändern. Edition: 28.04.2024. Für die aktuelle  
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.  
Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und  
Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den  
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen  
abgeleitet worden.



**[HM1]**  
Schwarz



**[HM2]**  
Dunkelgrau



**[HM3]**  
Anthrazitgrau



**[HM4]**  
Hellgrau



**[HM5]**  
Weiß



**[HM6]**  
Bronze



**[CC]**  
Kundenspezifische  
farben  
(Bitte geben  
Sie die RAL  
Nummer  
an)