TROLA

CE EM UK IKO5 IP65





Простое и элегантное настенное бра




Минималистский дизайн и мягкое распределение света выделяют TROLA, добавляя элегантности своему окружению.

- Оснащен ГИБРИДНЫМ светодиодным модулем HEPER
- Оптимизированное симметричное равномерное распределение света с технологией вторичного отражателя
- Минималистичный и компактный дизайн с элегантным внешним видом
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределени е света	Поток доставляемы х люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Bec
LW7032.693-EN	TROLA	[SYM-3L] 165°,	444 - 541 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	2.2 kg

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com







[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии

Дополнительно

Проконсультируйтесь с Варианты корпуса заводом-изготовителем

светильника

120-277V 50/60Hz

DPC

UNI 120-277V 50/60Hz

DPC Двойное порошковое покрытие



[HM1] Черный



[HM2] Темносерый



[HM3] Антрацитов о-серый



[HM4] Светлосерый



[HM5] Белый



[HM6] Бронза



[CC] Индивидуа льный цвет (укажите код RAL)

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

+49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.