VEGA S W

Гибкое и надежное семейство светильников

IK07 IP65



Благодаря квадратной форме, усовершенствованной оптике, обеспечивающей идеальное управление лучом света, и прочному корпусу семейство VEGA W выгодно выделяет архитектурные детали в современных проектах.

- Оснащен гибридным (HYB) модулем HEPER [S] [N]
- Идеальное управление лучом благодаря многогранным отражателям (HYB)
- 4 различных варианта распределения света от очень узкого до широкого
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LW7037.519-EN	VEGA S W Duo	[MN-MN] 42°, [M-M] 60°,	1204 - 2038 lm	18 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	2.56 kg
LW8020.693-EN	VEGA S W	[S] 7°, [N] 26°, [MN] 42°, [M] 60°,	606 - 1019 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	2.14 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 09.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LW7037.519



LW8020.693





[MN-MN]
Средний узкий (вверх и вниз)

[M-M]
Средний (вверх и вниз)

[S]
Пятно

[N]
Узкий

[MN]
Средний узкий

[M]
Средний

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V 50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса светильника

DPC

DPC
Двойное порошковое покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности

Visor for VEGA S
100708016

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 09.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

[HM1]
Черный



[HM2]
Темно-серый



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый

[HM5]
Белый

[HM6]
Бронза

[CC]
Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 09.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.