Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

Ø148 mm - 6 m - 60 mm

PAFK.D148-EN-H06-S60



Технические детали

- Разработан в соответствии с требованиями стандартов EN 40
- Материал опоры: Алюминий 6063-T5.

Диаметр / Размеры **(D)**	Ø148mm
Толщина	3mm
Диаметр**(S)** патрубка (ов)	Ø60mm
Высота **(H)**	6m
Вес	31.6 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
Цвета изделия	

Дополнительно

Светодиодные колпачки	Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые), Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)
Патрубковый преобразователь	Ø60 мм до Ø50 мм

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 15.10.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

PAFK.D148-EN-H06-S60-___-___-___

Высота **(H)**	Диаметр патрубка **(S)**	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары
[H06] 6m	**[S60]** Ø60mm	**[HM1]** Черный **[HM2]** Темно-серый **[HM3]** Антрацитово-серый **[HM4]** Светло-серый **[HM5]** Белый **[HM6]** Бронза **[CC]** Индивидуальный цвет (укажите код RAL) **[WLAO]** Имитация дерева: ясень, дуб **[WLAS]** Имитация дерева: альпийская ель **[WLBF]** Имитация дерева: коричневая пихта **[WLRM]** Имитация дерева: красное махагоновое дерево **[WLSO]** Имитация дерева: Дуб Сиенна	Светодиодные колпачки **[LC1]** Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые) **[LC2]** Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные) Патрубковый преобразователь **[SC3]** Ø60 мм до Ø50 мм	Аксессуары (Включая) Фланцы **[F0603B]** F0603B Аксессуары (Заказывается отдельно) Фланцевые крышки **[C1F2C]** C1F2C Крепления **[90CJ005]** 90CJ005 Монтажные кронштейны **[PTCD]** Монтажный рычаг - 2 стороны **[PTCS]** Монтажный рычаг - 1 сторона

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 15.10.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Фланцы



F0603B

F0603B

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки



C1F2C

C1F2C

Крепления



90CJ005

90CJ005

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг - 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг - 1 сторона

PTCS

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 15.10.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.