Монтажный рычаг - 2 стороны

PTCD



[-2]

Распределение света [-2]

Технические детали

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.11.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

PTCD-___-___-___-___-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[-2]				

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.11.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Световой поток светильника	Номинальная входная мощность	**CCT**	**CRI**	Контроль	Рейтинг ошибок
100901544	[]						
PTCD.002.001	[]						
PTCD.002.002	[]						

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Турция
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Германия
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.11.2026. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.