

LB6058.694-EN-SYM-1050-740-EN-C1




Ø450 mm  
Ø17 23/32"

462 mm  
18 3/16"

Ø150mm  
Ø5 29/32"

H

| H              |
|----------------|
| 3000 mm<br>10' |
| 4000 mm<br>13' |



[SYM]  
Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM] 98°     |
| Поток доставляемых люменов      | 3269 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 40 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 81 lm/W       |
| Лампа                           | 3 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                                                         |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                                              |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью                                                                               |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK07                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)                                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                          |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |
| Notes                              | По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.                                                                          |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


# Аксессуары (Заказывается отдельно)

## Оптические принадлежности




Hat for VLORA  
100817064

## Крепления




90CJ004  
90CJ004

## Фланцы



F0603B  
F0603B

## Фланцевые крышки



C1F2C  
C1F2C

|                                                        |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                       |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                                   |  | Примечание |  |            |  |
| <b>LB6058.694-EN-SYM-1050-740-__-EN-C1-__-__-__-__</b> |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                               | Номинальная<br>входная мощность                    | Цветовая<br>температура                                                                                 | Контроль                  | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>[SYM]</b><br>Симметричный - 98°                                                                                | <b>[1050]</b><br>40 W                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off  | <b>[HM1]</b> <div></div> Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                   | <b>[700]</b><br>26 W                               | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI     | <b>[HM2]</b> <div></div> Темно-серый<br><br><b>[HM3]</b> <div></div> Антрацитово-серый<br><br><b>[HM4]</b> <div></div> Светло-серый<br><br><b>[HM5]</b> <div></div> Белый<br><br><b>[HM6]</b> <div></div> Бронза<br><br><b>[CC]</b> <div></div> Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |  |
| Высота                                                                                                            | Дополнительно                                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>[H3]</b><br>3m<br><br><b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем | Оптические<br>принадлежности                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   |                                                    | <b>[100817064]</b><br>Hat for VLORA                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   | Крепления                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   | Варианты корпуса<br>светильника                    | <b>[90CJ004]</b><br>90CJ004                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   |                                                    | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                                                          | Фланцы                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | <b>[F0603B]</b><br>F0603B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | Фланцевые крышки          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | <b>[C1F2C]</b><br>C1F2C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |