

Conical aluminum pole with flange plate - Ø114 mm diameter



PAFK.D114-S60-H4



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø114mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	4m
Вес	14.8 kg
SL	1.8m
AD	400*85mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH


Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 12.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Фланцы



F0303B

F0303B


Фланцевые крышки



C1C2B

C1C2B

Крепления



90BJ002

90B|002

Монтажные кронштейны

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D114-S60-H4-__ - __ - __							
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары
[S60] Ø60mm	[H4] 4m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки		Включая	
						Фланцы	
[S76] Ø76mm mm	[H3] 3m m [H5] 5m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)		[F0303B] F0303B	
		[HM3] Антрацитово-серый				Заказывается отдельно	
		[HM4] Светло-серый				Фланцевые крышки	
		[HM5] Белый		[C1C2B] C1C2B			
		Крепления					
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь		[90B]002] 90B]002	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		Монтажные кронштейны	
[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны							
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона							