

# Conical aluminum pole with flange plate - Ø114 mm diameter

CE EAC UK CA



PAFK.D114-S60-H5



## Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø114mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	5m
Вес	17.3 kg
<b>SL</b>	1.8m
<b>AD</b>	400*85mm
<b>OP</b>	500mm

## Опции



**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 24.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Включая)

## Аксессуары (Заказывается отдельно)


### Фланцы



**F0401B**

F0401B


### Фланцевые крышки



**C1C2B**

C1C2B


### Крепления



**90BJ004**

90BJ004


### Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг  
- 2 стороны

PTCD

### Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг  
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата	Примечание				
<b>PAFK.D114-S60-H5-__-__-__</b>					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары	
<b>[S60]</b> Ø60mm	<b>[H5]</b> 5m	<b>[HM1]</b>  Черный	Светодиодные колпачки	<b>Включая</b>	
<b>[S76]</b> Ø76mm mm	<b>[H3]</b> 3m m  <b>[H4]</b> 4m m	<b>[HM2]</b>  Темно-серый	<b>[LC1]</b> Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Фланцы	
		<b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый		<b>[F0401B]</b> F0401B	
		<b>[HM4]</b>  Светло-серый		<b>Заказывается отдельно</b>	
		<b>[HM5]</b>  Белый	<b>[LC2]</b> Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Фланцевые крышки	
		<b>[HM6]</b>  Бронза	Патрубковый преобразователь	<b>[C1C2B]</b> C1C2B	
		<b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	<b>[SC3]</b> Ø60 мм до Ø50 мм	Крепления	
				<b>[90B]004]</b> 90B]004	Монтажные кронштейны
				<b>[PTCD]</b> Монтажный рычаг - 2 стороны	<b>[PTCS]</b> Монтажный рычаг - 1 сторона