

Conical aluminum pole with flange plate - Ø114 mm diameter



PAFK.D114-S60-H5



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø114mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	5m
Вес	17.3 kg
SL	1.8m
AD	400*85mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.


Аксессуары (Включая)

Фланцы




F0401B
F0401B

Фланцевые крышки




C1C2B
C1C2B

Крепления




90BJ004
90BJ004

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PAFK.D114-S60-H5-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары
[S60] Ø60mm	[H5] 5m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки		Включая	
						Фланцы	
[S76] Ø76mm mm	[H3] 3m m [H4] 4m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)		[F0401B] F0401B	
		[HM3] Антрацитово-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		Заказывается отдельно	
		[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		Фланцевые крышки	
		[HM5] Белый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		[C1C2B] C1C2B	
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь		Крепления	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		[90B]004 90B]004	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		Монтажные кронштейны	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
						[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	