

Conical aluminum pole with flange plate - Ø122 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D122-S76-H5



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	5m
Вес	18.7 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 13.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0402B
F0402B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1D2B
C1D2B

Крепления




90BJ004
90BJ004

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PAFK.D122-S76-H5-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары
[S76] Ø76mm [S60] Ø60mm mm		[H5] 5m [H4] 4m m [H6] 6m m		[HM1] Черный [HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		Светодиодные колпачки	Включая
						Фланцы	
						[F0402B] F0402B	
						Заказывается отдельно	
						Фланцевые крышки	
						[C1D2B] C1D2B	
						Крепления	
						[90B]004 90B]004	
						Монтажные кронштейны	
						[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона							