

Conical aluminum pole with flange plate - Ø122 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D122-S76-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	6m
Вес	21.1 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 12.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0402B
F0402B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1D2B
C1D2B

Крепления




90BJ004
90BJ004

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество					
Дата		Примечание									
PAFK.D122-S76-H6-__-__-__											
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары						
[S76] Ø76mm	[H6] 6m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая						
					Фланцы						
[S60] Ø60mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0402B] F0402B						
					Заказывается отдельно						
					Фланцевые крышки						
					[C1D2B] C1D2B						
					Крепления						
					[90B]004 90B]004						
					Монтажные кронштейны						
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны						
[S60] Ø60mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m	[HM3] Антрацитово-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[C1D2B] C1D2B						
					Крепления						
					[90B]004 90B]004						
					Монтажные кронштейны						
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[HM4] Светло-серый			Патрубковый преобразователь	[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм		
					[HM5] Белый				[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм		
[S60] Ø60mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m	[HM6] Бронза		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
[S60] Ø60mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m	[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона						