

Conical aluminum pole with flange plate - Ø165 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D165-S76-H9



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	9m
Вес	38.3 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 10.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.


Аксессуары (Включая)

Фланцы




F0801B
F0801B

Фланцевые крышки




C1G2D
C1G2D

Крепления




90DJ007
90DJ007

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D165-S76-H9-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H9] 9m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S90] Ø90mm mm	[H6] 6m m [H7] 7m m [H8] 8m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0801B] F0801B		
					Заказывается отдельно		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					Крепления		
					[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона							
		[HM3] Антрацитово-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Крепления		
					[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					[F0801B] F0801B		
		[HM4] Светло-серый		Патрубковый преобразователь	[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					[F0801B] F0801B		
					Включая		
		[HM5] Белый		Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					[F0801B] F0801B		
					Включая		
		[HM6] Бронза		Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					[F0801B] F0801B		
					Включая		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[90D]007 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
					Фланцевые крышки		
					[C1G2D] C1G2D		
					[F0801B] F0801B		
					Включая		