

Conical aluminum pole with flange plate - Ø165 mm diameter



PAFK.D165-S90-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	6m
Вес	27.8 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 11.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.


Аксессуары (Включая)

Фланцы




F0604B
F0604B

Фланцевые крышки




C1G2C
C1G2C

Крепления




90CJ005
90CJ005

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество			
Дата			Примечание						
PAFK.D165-S90-H6-__									
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)		Цвета изделия		Аксессуары				
[S90] Ø90mm	[H6] 6m		[HM1] Черный		Включая				
					Фланцы				
			[HM2] Темно-серый				[F0604B] F0604B		
			[HM3] Антрацитово-серый					Заказывается отдельно	
			[HM4] Светло-серый					Фланцевые крышки	
			[HM5] Белый					[C1G2C] C1G2C	
			[HM6] Бронза					Крепления	
			[90CJ005] 90CJ005				[90CJ005] 90CJ005		
			[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)				Монтажные кронштейны		
			[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		