

Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D180-S76-H9



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	9m
Вес	51.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 09.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.


Аксессуары (Включая)

Фланцы




F0901B
F0901B

Фланцевые крышки




C1H2D
C1H2D

Крепления




90DJ007
90DJ007

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D180-S76-H9-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H9] 9m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S90] Ø90mm mm	[H10] 10m m [H8] 8m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0901B] F0901B		
		[HM3] Антрацитово-серый			Заказывается отдельно		
		[HM4] Светло-серый			Фланцевые крышки		
		[HM5] Белый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[C1H2D] C1H2D		
		[HM6] Бронза			Крепления		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		Патрубковый преобразователь	[90DJ007] 90DJ007		
				[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	Монтажные кронштейны		
		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны					
				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона			