

Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter



PAFK.D180-S76-H10



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	10m
Вес	57.5 kg
SL	2.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0901B
F0901B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1H2D
C1H2D

Крепления




90DJ008
90DJ008

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PAFK.D180-S76-H10-__-__-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары	
[S76] Ø76mm [S90] Ø90mm mm	[H10] 10m [H8] 8m m [H9] 9m m	[HM1] Черный  [HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 	Светодиодные колпачки	Включая Фланцы	
			[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые) [LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[F0901B] F0901B	
				Заказывается отдельно	
				Фланцевые крышки	
				[C1H2D] C1H2D	
			Патрубковый преобразователь	Крепления	
				[90D]008] 90D]008	
			[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	Монтажные кронштейны	
				[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны [PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	