

Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter



PAFK.D180-S90-H8



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	8m
Вес	47.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0802B
F0802B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1H2D
C1H2D

Крепления




90DJ007
90DJ007

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PAFK.D180-S90-H8-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Аксессуары		
[S90] Ø90mm	[H8] 8m	[HM1] Черный	Включая		
			Фланцы		
[S76] Ø76mm mm	[H10] 10m m [H9] 9m m	[HM2] Темно-серый	[F0802B] F0802B		
			Заказывается отдельно		
		[HM3] Антрацитово-серый	Фланцевые крышки		
			[C1H2D] C1H2D		
		Крепления			
		[90D]007] 90D]007			
		Монтажные кронштейны			
		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны			
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона					