

Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D180-S90-H9



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	9m
Вес	53.1 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 28.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0901B
F0901B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1H2D
C1H2D

Крепления




90DJ007
90DJ007

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PAFK.D180-S90-H9-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)		Цвета изделия		Аксессуары		
[S90] Ø90mm	[H9] 9m		[HM1] Черный		Включая		
					Фланцы		
[S76] Ø76mm mm	[H10] 10m m [H8] 8m m		[HM2] Темно-серый		[F0901B] F0901B		
					Заказывается отдельно		
					Фланцевые крышки		
					[C1H2D] C1H2D		
					Крепления		
					[90D]007] 90D]007		
					Монтажные кронштейны		
		[HM3] Антрацитово-серый		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны			
				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона			
		[HM4] Светло-серый					
		[HM5] Белый					
		[HM6] Бронза					
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)					