

Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter

CE EAC UK CA



PAFK.D180-S90-H10



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	10m
Вес	59.1 kg
SL	2.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Фланцы



F0901B

F0901B


Фланцевые крышки



C1H2D

C1H2D


Крепления



90DJ008

90DJ008


Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PAFK.D180-S90-H10-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Аксессуары	
[S90] Ø90mm	[H10] 10m	[HM1] Черный		Включая	
[S76] Ø76mm mm	[H8] 8m m [H9] 9m m	[HM2] Темно-серый		Фланцы	
		[HM3] Антрацитово-серый		[F0901B] F0901B	
		[HM4] Светло-серый		Заказывается отдельно	
		[HM5] Белый		Фланцевые крышки	
		[HM6] Бронза		[C1H2D] C1H2D	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		Крепления	
				[90D]008] 90D]008	
				Монтажные кронштейны	
				[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	