

Conical aluminum pole with flange plate - Ø200 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFK.D200-S76-H10



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø200mm
Толщина	4.7mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	10m
Вес	73.9 kg
SL	4.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0903B
F0903B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1J2D
C1J2D

Крепления




90DJ008
90DJ008

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PAFK.D200-S76-H10-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H10] 10m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
[S90] Ø90mm mm	[H11] 11m m [H12] 12m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Фланцы		
		[HM3] Антрацитово-серый			[F0903B] F0903B		
		[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Заказывается отдельно		
		[HM5] Белый			Фланцевые крышки		
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь	[C1]2D] C1J2D		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	Крепления		
		Монтажные кронштейны					
					[90DJ008] 90DJ008		
					Монтажные рычаг - 2 стороны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		