

# Conical aluminum pole with embedded base - Ø114 mm diameter

CE EAC UK  
CA



PABK.D114-S76-H5



## Вариант

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Диаметр / Размеры ( <b>D</b> )    | Ø114mm   |
| Толщина                           | 3mm      |
| Диаметр( <b>S</b> ) патрубка (ов) | Ø76mm    |
| Высота ( <b>H</b> )               | 5m       |
| Вес                               | 17.4 kg  |
| <b>SL</b>                         | 1.8m     |
| <b>AD</b>                         | 400*85mm |
| <b>OP</b>                         | 500mm    |
| <b>PD</b>                         | 0.8m     |
| <b>CD</b>                         | 150*75mm |
| <b>CP</b>                         | 500mm    |

## Опции



**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 12.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.


## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные  
кронштейны



Монтажные  
кронштейны



Монтажный рычаг  
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг  
- 1 сторона

PTCS

|                           |  |                                  |            |                                               |  |                                                                  |                                                                                    |
|---------------------------|--|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Название проекта          |  |                                  |            | Тип                                           |  | Количество                                                       |                                                                                    |
| Дата                      |  |                                  | Примечание |                                               |  |                                                                  |                                                                                    |
| PABK.D114-S76-H5-__-__-__ |  |                                  |            |                                               |  |                                                                  |                                                                                    |
| Диаметр патрубка (S)      |  | Высота (H)                       |            | Цвета изделия                                 |  | Дополнительно                                                    | Аксессуары                                                                         |
| [S76]<br>Ø76mm            |  | [H5]<br>5m                       |            | [HM1]<br>Черный                               |  | Светодиодные колпачки                                            | Заказывается отдельно                                                              |
| [S60]<br>Ø60mm mm         |  | [H3]<br>3m m<br><br>[H4]<br>4m m |            | [HM2]<br>Темно-серый                          |  | [LC1]<br>Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые) | Монтажные кронштейны                                                               |
|                           |  |                                  |            | [HM3]<br>Антрацитово-серый                    |  |                                                                  | [PTCD]<br>Монтажный рычаг - 2 стороны<br><br>[PTCS]<br>Монтажный рычаг - 1 сторона |
|                           |  |                                  |            | [HM4]<br>Светло-серый                         |  |                                                                  |                                                                                    |
|                           |  |                                  |            | [HM5]<br>Белый                                |  |                                                                  |                                                                                    |
|                           |  |                                  |            | [HM6]<br>Бронза                               |  | Патрубковый преобразователь                                      |                                                                                    |
|                           |  |                                  |            | [CC]<br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |  | [SC1]<br>Ø76 мм до Ø60 мм                                        |                                                                                    |