


Conical aluminum pole with embedded base - Ø122 mm diameter

CE UK
CA




PABK.D122-S76-H6



Variante

Durchmesser / Abmessungen (D)	Ø122mm
Dicke	3mm
Durchmesser des Adpaters (S)	Ø76mm
Höhe (H)	6m
Gewicht	21,5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1m
CD	150*75mm
CP	500mm

Optionen




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 05.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und
Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Mounting arms



Montagearm - 2
Seiten

PTCD

Mounting arms



Montagearm - 1
Seite

PTCS

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

PABK.D122-S76-H6-__-__-__				
Adapter Durchmesser (S)	Höhe (H)	Produktfarben	Sonderausstattungen	Zubehör
[S76] Ø76mm	[H6] 6m	[HM1]  Schwarz	LED Verschlusskappen	Bitte separat bestellen
[S60] Ø60mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m [H7] 7m m	[HM2]  Dunkelgrau	[LC1] Aufsatzstück für Lichtmaste (rund)	Mounting arms [PTCD] Montagearm - 2 Seiten [PTCS] Montagearm - 1 Seite
		[HM3]  Anthrazitgrau	[LC2] Aufsatzstück für Lichtmaste (dreieckig)	
		[HM4]  Hellgrau	Adapter	
		[HM5]  Weiß	[SC1] von Ø76 mm bis Ø60 mm	
		[HM6]  Bronze		
[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)				