

Conical aluminum pole with embedded base - Ø122 mm diameter

CE UK
CA



PABK.D122-S60-H6



Variante

Durchmesser / Abmessungen (D)	Ø122mm
Dicke	3mm
Durchmesser des Adpaters (S)	Ø60mm
Höhe (H)	6m
Gewicht	20.7 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1m
CD	150*75mm
CP	500mm

Optionen




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 06.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Mounting arms



Montagearm - 1
Seite

PTCS

Mounting arms



Montagearm - 2
Seiten

PTCD

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
PABK.D122-S60-H6-__-__-__							
Adapter Durchmesser (S)	Höhe (H)	Produktfarben	Sonderausstattungen	Zubehör			
[S60] Ø60mm	[H6] 6m	[HM1]  Schwarz	LED Verschlusskappen	Bitte separat bestellen			
[S76] Ø76mm mm	[H4] 4m m	[HM2]  Dunkelgrau	[LC1] Aufsatzstück für Lichtmaste (rund)	Mounting arms [PTCS] Montagearm - 1 Seite [PTCD] Montagearm - 2 Seiten			
	[H5] 5m m	[HM3]  Anthrazitgrau	[LC2] Aufsatzstück für Lichtmaste (dreieckig)				
	[H7] 7m m	[HM4]  Hellgrau	Adapter				
	[HM5]  Weiß	[SC3] von Ø60 mm bis Ø50 mm					
	[HM6]  Bronze						
		[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)					