


Conical aluminum pole with embedded base - Ø165 mm diameter




PABK.D165-S90-H8



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	8m
Вес	35.6 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.2m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 10.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PABK.D165-S90-H8-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Аксессуары		
[S90] Ø90mm	[H8] 8m	[HM1] Черный	Заказывается отдельно		
[S76] Ø76mm mm	[H6] 6m m	[HM2] Темно-серый	Монтажные кронштейны		
	[H7] 7m m	[HM3] Антрацитово-серый	[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
	[H9] 9m m	[HM4] Светло-серый	[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
		[HM5] Белый			
		[HM6] Бронза			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)			