


Conical aluminum pole with embedded base - Ø165 mm diameter

CE EAC UK
CA




PABK.D165-S90-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø90mm
Высота (H)	6m
Вес	28.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PABK.D165-S90-H6-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Аксессуары		
[S90] Ø90mm	[H6] 6m	[HM1] Черный		Заказывается отдельно	
[S76] Ø76mm mm	[H7] 7m m	[HM2] Темно-серый		Монтажные кронштейны	
	[H8] 8m m	[HM3] Антрацитово-серый		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
	[H9] 9m m	[HM4] Светло-серый			
		[HM5] Белый			
		[HM6] Бронза		[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)			