

Gömülü tabanlı konik alüminyum direk - Ø165 mm çap

CE UK
CA




PABK.D165-S76-H9



Varyant


Çap / Boyutlar (D)	Ø165mm
Kalınlık	3mm
Spigot çapı (S)	Ø76mm
Yükseklik (H)	9m
Ağırlık	37.4 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.5m
CD	150*75mm
CP	500mm

Seçenekler



Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj kolları



**Montaj kolu - 1
taraf**

PTCS

Montaj kolları



**Montaj kolu - 2
taraf**

PTCD

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
PABK.D165-S76-H9-__-__-__					
Spigot çapı (S)	Yükseklik (H)	Ürün renkleri	Ekstralar	Aksesuarlar	
[S76] Ø76mm	[H9] 9m	[HM1] Siyah	LED başlık	Ayrı sipariş edilecek	
[S90] Ø90mm mm	[H6] 6m m [H7] 7m m [H8] 8m m	[HM2] Koyu gri	[LC1] Direk üstü LED başlık(Yuvarlak)	Montaj kolları	
		[HM3] Antrasit gri	[LC2] Direk üstü LED başlık(Üçgen)	[PTCS] Montaj kolu - 1 taraf	
		[HM4] Açık gri	Armatür adaptörü	[PTCD] Montaj kolu - 2 taraf	
		[HM5] Beyaz	[SC1] Ø76 mm'den to Ø60 mm'e		
		[HM6] Bronz			
		[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)			