Gömülü tabanlı konik alüminyum direk - Ø200 mm çap

PABK.D200-S76-H12



Varyant

Çap / Boyutlar (D)	Ø200mm
Kalınlık	4.7mm
Spigot çapı (S)	Ø76mm
Yükseklik (H)	12m
Ağırlık	107.2 kg
SL	4.8m
AD	400*100mm
OP	500mm
PD	1.7m
CD	150*75mm
CP	500mm

Seçenekler

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 04.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj kolları



Montaj kolu - 1 taraf

PTCS

Montaj kolları



Montaj kolu - 2 taraf

PTCD

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 04.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			

PABK.D200-S76-H12-__-__-__

Spigot çapı (S)	Yükseklik (H)	Ürün renkleri	Ekstralar	Aksesuarlar
[S76] Ø76mm	**[H12]** 12m	**[HM1]** Siyah	**LED başlık**	***Ayrı sipariş edilecek***
[S90] Ø90mm mm	**[H10]** 10m m	**[HM2]** Koyu gri	**[LC1]** Direk üstü LED başlık(Yuvarlak)	**Montaj kolları**
	[H11] 11m m	**[HM3]** Antrasit gri	**[LC2]** Direk üstü LED başlık(Üçgen)	**[PTCS]** Montaj kolu - 1 taraf
		[HM4] Açık gri	**Armatür adaptörü**	**[PTCD]** Montaj kolu - 2 taraf
		[HM5] Beyaz	**[SC3]** Ø60 mm'den Ø50 mm'e	
		[HM6] Bronz		
		[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)		

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 04.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.