

Cylindrical aluminum pole with flange plate - Ø122 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFC.D122-S122-H5



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø122mm
Высота (H)	5m
Вес	20.7 kg
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0402B
F0402B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1D2B
C1D2B

Крепления




90BJ004
90BJ004

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFC.D122-S122-H5-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Аксессуары			
[S122] Ø122mm	[H5] 5m	[HM1] Черный		Включая			
				Фланцы			
	[H3] 3m m	[HM2] Темно-серый		[F0402B] F0402B			
	[H4] 4m m	[HM3] Антрацитово-серый		Заказывается отдельно			
	[H6] 6m m	[HM4] Светло-серый		Фланцевые крышки			
		[HM5] Белый		[C1D2B] C1D2B			
		[HM6] Бронза		Крепления			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[90B]004] 90B]004			
				Монтажные кронштейны			
				[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны			
			[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона				