

Cylindrical aluminum pole with flange plate - Ø148 mm diameter

CE EAC UK
CA



PAFC.D148-S148-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø148mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø148mm
Высота (H)	6m
Вес	16 kg
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 21.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0603B
F0603B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1F2C
C1F2C

Крепления




90CJ005
90CJ005

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PAFC.D148-S148-H6-__-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары	
[S148] Ø148mm	[H6] 6m	[HM1] Черный 	Патрубковый преобразователь	Включая	
				Фланцы	
	[H7] 7m m	[HM2] Темно-серый 	[SC4] Ø114 мм до Ø89 мм	[F0603B] F0603B	
	[H8] 8m m	[HM3] Антрацитово-серый 		Заказывается отдельно	
		[HM4] Светло-серый 		Фланцевые крышки	
		[HM5] Белый 		[C1F2C] C1F2C	
		[HM6] Бронза 		Крепления	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 		[90CJ005] 90CJ005	
				Монтажные кронштейны	
				[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	