

Cylindrical aluminum pole with flange plate - Ø165 mm diameter

CE EAC UK
CA

heper⁺

PAFC.D165-S165-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø165mm
Высота (H)	6m
Вес	17 kg
AD	400*90mm
OP	500mm


Опции

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 25.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.


Фланцы



F0703B

F0703B


Фланцевые крышки



C1G2C

C1G2C


Крепления



90CJ005

90CJ005


Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип	Количество
Дата	Примечание		
PAFC.D165-S165-H6-__			
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Аксессуары
[S165] Ø165mm	[H6] 6m	[HM1] Черный 	Включая Фланцы
	[H7] 7m m	[HM2] Темно-серый 	[F0703B] F0703B
	[H8] 8m m	[HM3] Антрацитово-серый 	Заказывается отдельно
	[H9] 9m m	[HM4] Светло-серый 	Фланцевые крышки
		[HM5] Белый 	[C1G2C] C1G2C
		[HM6] Бронза 	Крепления
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 	[90CJ005] 90CJ005
		Монтажные кронштейны	
		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
		[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	